



## К РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЫСИ (*LYNX LYNX* (LINNAEUS, 1758) НА КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ

А.Н. Королев

*Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия*

На основе анализа литературы, ведомственных, опросных и собственных материалов выявлены особенности распространения и характер пребывания рыси на крайнем северо-востоке Европы. Границей области постоянного обитания вида в регионе можно считать Тиманский кряж. Территории, непосредственно примыкающие к северному макросклону кряжа (Усть-Цилемский, Ижемский, Ухтинский, Сосногорский, Троицко-Печорский районы Республики Коми), образуют периферийную зону ареала, где периодически возникают локальные неустойчивые группировки хищника. Далее на северо-восток отмечаются лишь заходы в основном одиночных особей. Животные встречаются как в равнинном Приуралье (право- и левобережье р. Печоры, бассейны рек Кожва (р. Энтюшью), Лыжа, Кожым, Косью, Бол. Инта, Бол. Роговая (р. Ручью), Уса (собственно и приток р. Кечпель), так и в горах Приполярного (бассейны рек Щугер (р. Бол. Паток), Бол. Сыня (р. Войвож-Сыня) и Полярного (бассейны рек Лемва (р. Юнъяха), Елец (собственно и приток р. Харута) Урала. Опросные данные указывают на возможность существования перемещений животных через Уральский хребет. В тундровой зоне (Ненецкий автономный округ) две особи отмечены в декабре 2005 г. в районе верховий р. Адзьва примерно в 50 км к юго-западу от Вашуткиных озер.

