

- Коузов С.А. 2009. Летне-осенние скопления и транзитные миграции водно-болотных птиц на Кургальском полуострове в 2007 г. // *Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России*. СПб., 6: 71-87.
- Коузов С.А. 2010. Весенняя миграция водно-болотных птиц на Кургальском полуострове в 2008 г. // *Изучение динамики популяций мигрирующих птиц и тенденций их изменений на Северо-западе России*. СПб., 7: 42-59.
- Коузов С.А. 2015. О массовых стоянках белощёкой казарки *Branta leucopsis* на Кургальском полуострове весной 2008 и 2015 годов // *Рус. орнитол. журн.* 24 (1194): 3463-3467.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2008. Первый случай гнездования белощёкой казарки *Branta leucopsis* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* 17 (423): 908-910.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 2007. Лебеди, гуси и казарки в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* 16 (343): 141-156.
- Стасюк И.В. 2014. Весенняя встреча белощёкой казарки *Branta leucopsis* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* 23 (1067): 3518-3520.
- Хохлова Т.Ю., Артемьев А.В. 2015. Первая регистрация гнездования белощёкой казарки *Branta leucopsis* на Онежском озере // *Рус. орнитол. журн.* 24 (1152): 2021-2024.
- Шемякина О.А. 2010. Белощёкая казарка *Branta leucopsis* и гуменник *Anser fabalis* в городе Пскове // *Рус. орнитол. журн.* 19 (620): 2270-2273.
- Filchagov A.V., Leonovich V.V. 1992. Breeding range expansion of Barnacle and Brent Geese in the Russian European North // *Polar Res.* 11: 41-46.
- Forslund P., Larsson K. 1991. Breeding range expansion of the Barnacle Goose *Branta leucopsis* in the Baltic area // *Ardea* 79: 343-346.
- Madsen J., Cracknell G., Fox A.D. 1999. *Goose populations of the Western Palearctic: A review of status and distribution*. Wetlands International Publication № 48: 1-344.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1213: 4084-4088

О гнездовании большого крохали *Mergus merganser* в городе Петрозаводске

И.А.Леонтьев, Н.В.Лапшин

Иван Алексеевич Леонтьев. Петрозаводский государственный университет,
пр. Ленина, д. 33, 185910, Россия, E-mail: leonhawk@yandex.ru

Николай Васильевич Лапшин. ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН,
ул. Пушкинская, д. 11, Петрозаводск, 185910, Россия. E-mail: nv-lapshin@yandex.ru

Поступила в редакцию 21 ноября 2015

Большой крохаль *Mergus merganser* гнездится по всей территории Карелии, изредка в небольшом числе зимует в южных районах республики; по численности считается обычным или немногочисленным (Зимин и др. 1993). Численность убывает с юга на север и с запада на восток (Ивантер 1975). В Мурманской области большой крохаль встречается только в таёжной зоне вдоль побережья и на островах Белого моря (Бианки и др. 1993). Весенняя миграция этого вида в европейской части России происходит в конце марта – середине мая. В Ленин-

градской области и Карелии прилёт большого крохалия происходит во второй половине марта – апреле (Исаков 1952), но основной прилёт и пролёт начинаются лишь с середины апреля и продолжаются до середины мая, хотя отдельные самцы (вероятно, местные особи) отмечаются на разводьях и полыньях уже с начала марта (Мальчевский, Пушкинский 1983).

В 2015 году в городе Петрозаводске первая встреча больших крохалей отмечена фотографом-любителем Л.Д.Фокиной 6 апреля (рис. 1)



Рис. 1. Пара больших крохалей *Mergus merganser* на реке Лососинке близ республиканского лыжного центра, расположенного в лесу между микрорайонами «Кукковка» и «Древлянка». 6 апреля 2015 года. Фото Л.Д.Фокиной.

С этого для большие крохали периодически отмечались разными наблюдателями вплоть до 13 сентября 2015. Последнее наблюдение больших крохалей, державшихся парой, сделано 30 мая 2015 одним из авторов. Более чем в половине случаев крохаль регистрировался на разливе – примерно в 200 м выше устья реки Лососинки (6 встреч), один раз в районе улицы Антикайнена (1.5 км от устья реки) и 4 раза в районе лесного массива «Курган» (4.3 км от устья). Расстояние между крайними точками встреч, относящимся к территории города, составляет примерно 4 км.

Обычно большой крохаль селится по лесистым берегам озёр и рек, особенно с быстрым течением и порожистых (Зимин и др. 1993). Эта утка – облигатный дуплогнездник, предпочитающий устраивать гнёзда в дуплах, в том числе торцевых, старых деревьев. Изредка гнездится также в заброшенных постройках человека, сараях и развалинах каменных зданий (Исаков 1952). На Северо-западе России открыто, вне дупел, большой крохаль гнездится очень редко, но такие случаи

отмечались, в частности, в Ленинградской области (Мальчевский, Пушкинский 1983). Так, большой крохаль регулярно размножается на безлесных прибрежных островках у Кургальского полуострова в восточной части Финского залива (Коузов, Кравчук 2013). Чаще всего гнёзда располагаются под завалами камней, но были найдены и под завалами тростника, и в кустарниках, и открыто на низкотравных луговинах. Примечательно, что гнездо большого крохали всегда расположено рядом с валуном, на который самка с налёту присаживается при возвращении на гнездо. Самки же среднего крохали *Mergus serrator*, также гнездящегося на этих островках, всегда возвращаются к гнёздам пешком (Там же).

Устье – наиболее кормный участок в нижнем течении Лососинки. Рядом с ним возможно гнездование большого крохали на окраине относительно изолированной и в настоящее время мало посещаемой людьми бывшей промышленной территории Онежского тракторного завода. Место гнездования крохали может располагаться и выше по течению реки – в лесном массиве «Курган» близ лыжного стадиона, где имеются подходящие условия – порожистые участки реки, коренной лес с дуплистыми деревьями.



Рис. 2. Самка большого крохали *Mergus merganser* с 4 пуховыми птенцами в районе устья реки Лососинки. 2 июля 2015. Фото Л.Д.Фокиной.

2 июля 2015 Л.Д.Фокина наблюдала самку большого крохали с 4 пуховичками на разливе в устье Лососинки (рис. 2). Принимая во внимание, что насиживание у большого крохали длится 32 сут (Heinroth

1928 – цит. по: Исаков 1952), кладка была сделана во второй половине мая. Наблюдения самки с 8 пуховичками, независимо сделанные двумя фотографами-любителями (Т.Т.Кудлай и Л.Д.Фокина) 30 июня 2015 на Лососинке близ лыжного стадиона (сфотографировать птиц не удалось), а также встреча самки большого крохали с 7 подростками птенцами 20 августа 2015 на разливе в устье Лососинки (Л.Д.Фокина, рис. 3), позволяет предположить, что на участке реки от разлива близ устья до лыжного стадиона гнездились не менее двух самок.



Рис. 3. Самка большого крохали *Mergus merganser* с 7 подростками молодыми в районе устья реки Лососинки. 20 августа 2015. Фото И.А.Леонтьева.

Последнее наблюдение нераспавшейся семьи большого крохали в том же составе (самка и 7 молодых) на разливе близ устья Лососинки было сделано 13 сентября 2015 (Д.В.Ерохин).

Искренне признательны Д.В.Ерохину, Т.Т.Кудлай и Л.Д.Фокиной за сообщения о своих наблюдениях большого крохали в Петрозаводске и представленные фотографии.

Л и т е р а т у р а

- Бианки В.В., Коханов В.Д., Корякин А.С., Краснов Ю.В., Панева Т.Д., Татаринкова И.П., Чемякин Р.Г., Шкляревич Ф.Н., Шутова Е.В. 1993. Птицы Кольско-Беломорского региона // *Рус. орнитол. журн.* 2, 4: 491-586.
- Зимин В.Б., Сазонов С.В., Лапшин Н.В., Хохлова Т.Ю., Артемьев А.В., Анненков В.Г., Яковлева М.В. 1993. *Орнитофауна Карелии*. Петрозаводск: 1-219.
- Ивантер Э.В. (1975) 2013. Материалы по экологии большого *Mergus merganser* и длинноносого *M. serrator* крохалей // *Рус. орнитол. журн.* 22 (935): 2985-2995.
- Коузов С.А., Кравчук А.В. 2013. Сравнительно-экологические аспекты биологии большого *Mergus merganser* и среднего *M. serrator* крохалей, гнездящихся на островах у Кургальского полуострова (восточная часть Финского залива) // *Рус. орнитол. журн.* 22 (861): 804-805.

- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: история, биология, охрана*. Л., 1: 1-480.
- Исаков Ю.А. 1952. Подсемейство утки Anatinae // *Птицы Советского Союза*. М., 4: 344-635.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1213: 4088-4090

Необычно высокая концентрация буробоклой белоглазки *Zosterops erythroleura* на осенней миграции в Уссурийском заповеднике в 2015 году по результатам отловов паутинными сетями

В.А.Харченко

Виктория Анатольевна Харченко. Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, ул. Некрасова, д. 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692519, Россия. E-mail: bax_3468@list.ru

Поступила в редакцию 20 ноября 2015

Буробоклая белоглазка *Zosterops erythroleura* – обыкновенный гнездящийся перелётный вид Уссурийского заповедника, обычна также на весеннем и осеннем пролёте (рис. 1).



Рис. 1. Буробоклая белоглазка *Zosterops erythroleura*. Уссурийский заповедник, 3 октября 2015. Фото автора.