

О реальности встречи чёрного лебедя *Cygnus atratus* в Карелии

Н.В.Лапшин

Николай Васильевич Лапшин. ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН,
ул. Пушкинская, д. 11, Петрозаводск, 185910, Россия. E-mail: nv-lapshin@yandex.ru

Поступила в редакцию 28 августа 2017

Чёрные лебеди *Cygnus atratus* (Latham, 1790) очень популярны в Западной Европе, в частности, в Великобритании. Первые особи этого вида были интродуцированы туда из Австралии в 1791 году, а чуть позднее – во Францию. Тем не менее, первое потомство удалось получить только в 1837 году в зоопарке Лондона, а уже в 1850 году этих птиц успешно разводили в Германии и Франции. Сейчас чёрные лебеди гнездятся в ряде европейских стран. О встречах чёрных лебедей в на Северо-Западе России и в Эстонии сообщает С.А. Фетисов (2017): в Эстонии – 8, в Невской губе Финского залива (Маркизова лужа) – 1, в национальном парке «Себежский» (Псковская область) – 1 случай.

Среди интродуцированных в Европу видов чёрный лебедь занимает третье место по числу стран (11), в которых он ныне живёт и размножается. Всего же на территории европейского континента обитают 40 чужих для Европы видов птиц (Нанкинов 2006, 2010). Пути и причины появления видов, а в последующем и внедрения чужеродных для европейской природы видов самые разные, считает автор. Среди них наиболее распространёнными названы такие: разведение для одомашнивания с целью использования их мяса и яиц; целенаправленная интродукция для так называемого «обогащения» дикой природы новыми охотничьими видами и новыми красивыми птицами, а также легальный или контрабандный ввоз декоративных птиц для зоопарков, зооуголков, частных коллекций, городских и пригородных парков; для разведения в неволе и последующей торговли ими и т.д.


Вместе с тем Д.Н.Нанкинов (2010), специально занимавшийся проблемой интродукции птиц в Европу, уверен, что гибридизация между чужими и местными видами приводит к порче генетической чистоты европейских видов, образованию неплодовитых гибридов и, в конечном счёте, ведёт к исчезновению некоторых автохтонных видов птиц. С этим, действительно, нельзя не согласиться. Аналогичную ситуацию можно наблюдать не только у птиц, но и у млекопитающих, в частности, у европейского *Castor fiber* и канадского *C. canadensis* бобров в Карелии. Чужие виды птиц, адаптировавшись к новым условиям, конкурируют с местными птицами, нередко ведя себя по отношению к

ним агрессивно, занимаясь хищничеством и разоряя гнёзда. Названный автор уверен, что «основные столкновения между ними происходят, главным образом, из-за корма, мест гнездования и отдыха. В этом отношении очень агрессивным является чёрный лебедь, который прогоняет или даже убивает других водоплавающих птиц на водоёмах». При этом гибридизация с ним других видов гусеобразных называется очень опасной.

Мне никогда не приходилось задумываться о том, что когда-нибудь можно будет высказаться о реальности встречи в дикой природе Карелии чёрного лебедя. Такая мысль не приходила даже после того, как мне сообщили из дирекции нашего Института о том, что к ним приходил мужчина и сообщил, что он несколько раз видел этих птиц в Пудожском районе Карелии. Более того, сказали, что он оставил небольшую брошюрку «Чёрные лебеди над побережьем». Автором этого издания в 12 страниц, вышедшего в районном центре Пудож в 2006 году, был Леонид Перегуд. Сразу разыскать и связаться с ним не удалось, а потом это событие просто забылось.

В декабре 2016 года знакомый из Петрозаводского университета Я.Е.Амбражевич сообщил мне, что его студенты видели и фотографировали на мобильный телефон чёрного лебедя на реке Выг у деревни Выгостров (недалеко от Беломорска). По моей просьбе мне передали не очень качественную фотографию, тем не менее, несомненно, чёрного лебедя. Несколькими днями позже в Интернете я нашёл об этом случае сообщение и другую, более качественную фотографию этой птицы. Автором её был житель Беломорска Виктор Семёнович Дрягуев. Через старшего охотинспектора по Беломорскому району Карелии Л.В.Шишина мне удалось связаться с В.С.Дрягуевым, который подтвердил, что действительно видел и фотографировал 3 декабря 2016 одиночного чёрного лебедя на незамёрзшем к тому времени участке реки Выг недалеко от Беломорска. Птица вела себя относительно спокойно, хотя человека близко к себе не подпускала. При повторном посещении этого места птицу обнаружить не удалось, она окончательно пропала.


По слухам, местные жители ещё в сентябре отмечали здесь двух чёрных лебедей, но один из них позднее был якобы застрелен браконьером, который за это даже был наказан. Эти сведения подтвердить не удалось. По другой версии (сообщил В.С.Дрягуев), вторая птица из этой пары чёрных лебедей, действительно, была застрелена браконьером, но, раскаявшись в содеянном зле, он захоронил птицу и даже поставил над этим местом крест, который В.С.Дрягуеву обнаружить не удалось. Я поблагодарил Виктора Семёновича Дрягуева за ценные сведения и хорошую фотографию чёрного лебедя. С разрешения автора я обещал написать об этой встрече небольшую заметку и вместе с фотографией опубликовать её (см. рисунок).



Чёрный лебедь *Cygnus atratus* на реке Выг близ деревни Выгостров.
Беломорский район Карелии. 3 декабря 2016. Фото В.С.Дрягуева.

На этом, вероятно, всё бы и закончилось. Но тут память мне подсказала, что я ранее уже читал о встречах с чёрным лебедем в Пудожском районе на юго-востоке Карелии. После первого прочтения зелёная книжечка особого интереса у меня не вызвала. Возможно, автор

излишне пышно и восторженно эту встречу представил? А может быть, подозрение вызвала фраза «И вот, наконец-то, авторитетное подтверждение: осенью 2003 года прошла информация – несколько пар чёрных лебедей наблюдалось научными работниками на территории национального парка «Паанаярви». Такой факт сотрудники парка мне не подтвердили. Ну и, конечно же, призыв автора, что «...чёрному лебедю должно быть (отведено, авт.) почётное место не только в «Красной книге Карелии», но и в общефедеральной и, несомненно, в «Красной книге Европы», – увы, можно признать не профессиональным. Но не в этом дело. Даже специалисты, зоологи и ботаники, нередко заблуждаются в том, кого же включать в «Красные книги» регионов: редких вообще (включая залётных и интродуцированных) или только аборигенных, «своих» видов, по разным причинам оказавшихся редкими или даже исчезающими, возможно, не без влияния тех же интродуцированных и акклиматизированных видов животных.



Брошюра А.А Перегуда «Чёрные лебеди над побережьем».

Нашёл-таки я эту тоненькую книжечку в своей библиотеки. Выпущена она, действительно, в городе Пудож в 2006 году, а отпечатана ООО «Тракт» тиражом 175 экз. На 2-й странице нашёл я и достойное посвящение этого издания: «100-летию международной конвенции об охране птиц». Ниже была ссылка на Кафедру лесного хозяйства Петрозаводского университета, где автор учился. Вспомнил, что и сам я лет 35 назад в течение нескольких семестров работал на Лесоинженерном факультете по договору и читал курс «Биология лесных птиц».

Вспомнил, вновь перечитал книжку и уже с другой позиции подумал о статусе этого совсем не редкого теперь в Западной Европе вида, который в значительной степени естественным образом расселился там по 11 странам, успешно адаптировался в антропогенном ландшафте, размножается и увеличивается в численности. Почему бы ему не пытаться расширять свой ареал на восток? Например, в Карелии сейчас его с полным правом уже можно включить в список птиц региона, отнеся в разряд залётных видов.

И в заключении приведу отрывок из описания Л.Перегудом (2006) одной из встреч с двумя (возможно, парой) чёрных лебедей в Пудожском районе Карелии.

«Было это ранней осенью 1977-го, в тогда уже нежилом селе Салмозеро, на самом востоке Пудожского района Карелии, на границе с Архангельской областью: около ста километров от райцентра. Вдруг что-то звукнулось, восточнее и правее – полуоборачиваюсь. Метрах в двадцати, над самой землёй, медленно взмахивая широкими крыльями, летела – не верилось – пара больших чёрных лебедей. Он и она. Чёрные шеи-стрелы. Чёрные крылья и туловища с слегка металлическим отблеском. Было и неожиданно, и ново». И далее: «Как эти величественные птицы оказались здесь, под небом Северного Калотта? Каким ветром? Ведь ареал их распространения (Австралия, Тасмания, Н. Зеландия) в южном полушарии. Салмозерье и окрестности для них – дом или маленькая станция на краю вселенной? Не спеша царь-птицы снизились к озеру и, описывая плавный полукруг («правый поворот» «левый поворот»), стратегически неторопливо, неспешно уходили к северному берегу, минуя деревню Салма, деревню Погост (левее оставляя Георгиевскую церковь) и скрылись в таинственной глубине приводлинских пределов, на границе ойкумены (в будущем НП «Водлозерский» им. А.Бекмана). Что там, севернее, привлекало их? Пустынные пределы Монастырского озера? Таинственное Кожеозерье? Что-то ещё? Нет ответа».

Л и т е р а т у р а

Нанкинов Д. 2006. *Чуждите видове птици в Европа*. София: 1-148.

Нанкинов Д.Н. 2010. Интродукция в Европу чужих видов птиц и возникающие в связи с этим проблемы // *Рус. орнитол. журн.* **19** (551): 292-300.

Фетисов С.А. 2010. О залёте чёрного лебедя *Cygnus atratus* в национальный парк «Себежский» (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (557): 486-490.

