

SNTL:n TIEDEAKATEMIAN KARJALAI-SUOMALAISEN TIETEELLISEN
 TUTKIMUSJAOSTON TIEDONANTOJA
 ИЗВЕСТИЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
 БАЗЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР

№ 1 2

1947

М. Я. МАРВИН
 Кандидат биологических наук

СПИСОК ПТИЦ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

Настоящий краткий список составлен на основании, главным образом, наблюдений самого автора, а также на основании литературных данных. Наиболее значительные материалы по птицам собраны в период экспедиций, организованных Карело-Финской Базой Академии Наук СССР в 1946 г.

Примечание к списку. Номера видов птиц, наблюдавшихся К. Кесслером во время его путешествия по территории бывшей Олонецкой губернии в июле—августе 1866 г., подчеркнуты. Знак * — означает, что данный вид наблюдался автором. О—вид обычновенный, Р—вид редкий, О. Р—вид очень редкий.

| № | Название птицы | Оседлая птица | Летняя гнездящаяся | Пролетная |
|----|---|---------------|--------------------|-----------|
| | | | | |
| | I отряд. Гагарообразные—Colymbiformes | | | |
| 1 | Чомга большая— <i>Podiceps cristatus</i> (L.) | + | | R |
| 2* | Чомга серощекая— <i>Podiceps griseigena</i> (Bodd.) | - | | O |
| 3 | Чомга рогатая— <i>Podiceps auritus</i> (L.) | + | | O. R |
| 4* | Гагара чернозобая— <i>Colymbus arcticus</i> L. . . . O | + | | O. |
| 5 | Гагара красноогая— <i>Colymbus septentrionalis</i> L. P | + | | O. |

| № | Н а з в а н и е п ти цы | О се л яя птица | Л ет ч яя т н е з д я щ а я си | П р о л е т н яя |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| II отряд. Аистообразные—Ciconiiformes | | | | |
| 6* | Баклан большой— <i>Phalacrocorax carbo</i> L. | | + | o. p. |
| 7 | Цапля серая— <i>Ardea cinerea</i> L. | | | o. p. |
| 8* | ✓ Вый большая— <i>Botaurus stellaris</i> (L.) | + | | p. |
| III отряд. Гушеобразные—Anseriformes | | | | |
| 9* | Луток— <i>Mergus albellus</i> L. | + | | p. |
| 10* | ✓ Крохаль большой— <i>Mergus merganser</i> L. | + | | o. |
| 11* | ✓ Крохаль длинноносый— <i>Mergus serrator</i> L. | + | | o. |
| 12* | Гага обыкновенная— <i>Somateria mollissima</i> (L.) | + | | o. |
| 13 | ✓ Гага гребенушка— <i>Erionetta spectabilis</i> (L.) | | + | p. |
| 14 | ✓ Синьга— <i>Oedemia nigra</i> (L.) | + | | p. |
| 15* | Турпан— <i>Fuligula fusca</i> (L.) | + | | p. |
| 16* | Чернеть красноголовая— <i>Fuligula ferina</i> (L.) | + | | p. |
| 17* | Чернеть морская— <i>Fuligula marina</i> (L.) | + | | o. |
| 18* | Чернеть хохлатая— <i>Fuligula cristata</i> (Leoch.) | + | | o. |
| 19* | ✓ Гоголь— <i>Fuligula clangula</i> (L.) | + | | o. |
| 20 | Морянка— <i>Fuligula glacialis</i> (L.) | | + | o. |
| 21 | Каменушка— <i>Fuligula histrionica</i> (L.) | + | | o. p. |
| 22* | Кряква— <i>Anas boschas</i> L. | o | + | o. |
| 23* | Свиязь— <i>Anas penelope</i> (L.) | o | + | o. |
| 24* | Чирок трескунок— <i>Anas circia</i> (L.) | v | + | p. |
| 25* | Чирок свистунок— <i>Anas crecca</i> (L.) | o | + | o. |
| 26* | Шилохвость— <i>Anas acuta</i> L. | v | + | o. |
| 27* | Широконоска— <i>Anas clupeata</i> Briss. | | + | p. |
| 28* | Гусь серый— <i>Anser cinereus</i> Meyer | v | — | p. |
| 29* | Казарка белолобая малая— <i>Anser erythropus</i> (L.) | | + | o. |
| 30* | Казарка черная— <i>Anser brenta</i> (Briss.) | | + | p. |
| 31* | Казарка белощекая— <i>Anser leucopsis</i> (Bechst.) | + | | p. |
| 32* | Лебедь кликун— <i>Cygnus cygnus</i> (L.) | o | + | o. |

| № | Н а з в а н и е птиц | Осенний период | Летний период | Пролетный |
|---|--|-------------------|------------------|-----------|
| IV отряд. Дневные хищные птицы Falconiformes | | | | |
| 33. | Орлан белохвост— <i>Haliaetus albicilla</i> (L.) | + | | p. |
| 34.. | Беркут— <i>Aquila chrysaetus</i> (L.) | + | | p. |
| 35.. | Подорлик большой— <i>Aquila cranda</i> Pall. | + | | p. |
| 36.. | Канюк мохновогий— <i>Archibuteo lagopus</i> Brän | + | | p. |
| 37*. ✓ | Капюк малый— <i>Buteovulpinus</i> Licht | o | + | o. |
| 38 .. | Осоед— <i>Pernis apivorus</i> (L.) | | + | p. |
| 39 .. | Коршун черный— <i>Milvus ater</i> (Gm.) | v | + | p. |
| 40*. ✓ | Ястреб перепелятник— <i>Accipiter nisus</i> (L.) | v | + | o. |
| 41*. ✓ | Ястреб тетеревятник— <i>Astur palumbarius</i> (L.) | v | + | o. |
| 42 .. | Лунь полевой— <i>Circus cyaneus</i> (L.) | | + | p. |
| 43 | Лунь болотный— <i>Circus auruginosus</i> L. | | + | p. |
| 44 | Сапсан— <i>Falco peregrinus</i> Briss. | | + | p. |
| 44a | Кречет— <i>Hierofalco girfalco</i> L. | | + | o. |
| 45 .. ✓ | Чеглок— <i>Falco subbuteo</i> L. | x | | o. |
| 45a .. | Дербник— <i>Falco aesalon</i> Briss. | | + | o. |
| 46 .. ✓ | Пустельга— <i>Finnunculus alaudarius</i> Briss | o | + | o. |
| 47 | Кобчик— <i>Frythoporus vespertinus</i> (L.) | ? | + | o. |
| 48 .. | Скопа— <i>Pandion haliaetus</i> (L.) | v | | |
| V отряд. Курообразные Galliformes | | | | |
| 49* | Перепел— <i>Coturnix coturnix</i> (L.) | | | p. |
| 50*. ✓ | Рябчик— <i>Tetrastes bonasia</i> (L.) | o | + | o. |
| 51*. | Тетерев косач— <i>Lyrurus tetrix</i> (L.) | o | + | o. |
| 52* | Глухарь— <i>Tetrao urogallus</i> (L.) | o | + | o. |
| 53* | Куропатка белая— <i>Lagopus lagopus</i> (L.) | o | + | o. |
| 54* | Куропатка серая— <i>Perdix cinerea</i> Briss | v | + | p. |
| VI отряд. Журавлеобразные – Gruiformes | | | | |
| 55*. | Коростель— <i>Crex crex</i> (L.) | | | o. |
| 56*. | Погоныш водяная курочка— <i>Parzana parzana</i> (L.) | | + | p. |
| 57* ✓ | Лысуха— <i>Fulica atra</i> L. | | | o. p. |
| 58*. | Журавль обыкновенный— <i>Grus grus</i> (L.) | o | + | o. |

| № | Н а з в а н и е п т и ц | О с е д л а я птица | П е г а н гнездя- ю ѿ | П р о ж и в а ю ѿ |
|-----|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | VII отряд. Ржанкообразные—Charadriiformes | | | |
| 59* | Ржанка обыкновенная—Charadrius pluvialis L. | + | | p. |
| 60 | Морская сивка—Squatarola helvetica (Linn) | + | | p. |
| 61* | Сивка глупая—Eudromias morinellus (L.) | + | | p. |
| 62 | Зуек матый—Aegialitis curonica (Gm.) | + | | o. |
| 63* | Зуек гастиушник—Aegialitis hiaticula (L.) | + | | o. |
| 64* | Чибис—Vanellus vanellus (L.) | + | | p. |
| 65* | Камнешарка—Arenaria interpres (L.) | + | | o. |
| 66 | Кулик сорока—Haematopus ostralegus L. | + | | o. |
| 67 | Краснозобик—Anacylochilus subarquata (Güld) | | | p. |
| 68 | Чернозябик—Pelidna alpina (L.) | + | | o. |
| 69* | Песочник Limonites minuta (Leisl.) | + | | p. |
| 70* | Куличок-воробей—Limonites temmincki (Leisl.) | + | | p. |
| 71 | Песчанка—Calidris arenaria (L.) | + | | p. |
| 72 | Травник—Totanus calidris L. | + | | p. |
| 73 | Щеголь—Totanus fuscus (L.) | + | | p. |
| 74* | Улит большой Totanus glottis L. | o | + | o. + |
| 75* | Кулик-черныш—Helodremus ochropus (L.) | o | + | p. |
| 76* | Фифи—Ryacophilus glareola (L.) | ✓ | + | o. + |
| 77* | Турухтан—Pavoncella pugnax (L.) | | — | o. + |
| 78* | Перевозчик—Tringoides hypoleucus (L.) | o | + | o. + |
| 79* | Мородунка—Terekia cinerea Güld. | | + | p. |
| 80* | Вальдшнеп—Scolopax rusticola L. | ✓ | + | o. + |
| 81* | Дупель—Gallinago major (Gm.) | | + | p. |
| 82* | Бекас—Gallinago gallinago L. | o | + | p. + |
| 83 | Гаршней—Limnocyptes gallinula (L.) | | + | o. + |
| 84* | Кроншнеп большой—Numenius arguatus (L.) | ✓ | + | p. + |
| 85* | Кроншнеп средний—Numenius phaeopus (L.) | o | + | o. + |
| 86 | Веретеник малый—Limosa japonica (L.) | | + | p. |

Изучено именами учащихся ✓

| № | Н а з в а н и е п т и ц | О с е д л ая п т и ц а | Л е т н яя г н е д а ч а - я с к | П р о л и т а |
|--|--|---------------------------|--|---------------|
| | | | | |
| 87 | Поморник короткохвостый— <i>Stercorarius crepidatus</i> Gm. | + | | p. |
| 88 | Чайка серебристая— <i>Larus argentatus</i> Gm. | + | | p. |
| 89* | Чайка хохотунья— <i>Larus cachinans</i> Pall. | ? | + | o. |
| 90* | Чайка сизая— <i>Larus canus</i> L. | ? | + | o. |
| 91 | Чайка большая морская— <i>Larus marinus</i> L. | + | | p. |
| 92* | Клуша— <i>Larus fuscus</i> L. | + | | o. |
| 93 | Чайка обыкновенная— <i>Larus ridibundus</i> L. | + | | p. |
| 94 | Чайка малая— <i>Larus minutus</i> Pall. | + | | p. |
| 95* | Крачка речная— <i>Sterna fluviatilis</i> Naum. | + | | o. |
| 96 | Крачка черная— <i>Hydrochelidon nigra</i> (L.) | + | | p. |
| 97 | Крачка длиннохвостая— <i>Sterna macrura</i> Naum. | + | | o. |
| 98 | Гагарка обыкновенная— <i>Alca torda</i> L. | + | | p. |
| 99 | Чистик атлантический— <i>Cephus grylle</i> (L.) | + | | o. |
| 100* | Вяхирь— <i>Columba palumbus</i> L. | + | | p. |
| 101* | Клинтух— <i>Columba oenas</i> Briss. | + | | p. |
| 102* | Дикий голубь сизый— <i>Columba livia</i> Briss. | | | p. |
| VIII отряд. Кукушкообразные— <i>Cuculiformes</i> | | | | |
| 103* | Кукушка обыкновенная— <i>Cuculus canorus</i> L. | ? | + | o. |
| IX отряд. Сизоворонковые— <i>Coraciiformes</i> | | | | |
| 104 | Неясть длиннохвостая S. сова уральская— <i>Syrnium uralense</i> (Pall) | + | | p. |
| 105 | Неясть лапландская S. каменная— <i>Syrnium lapponicum</i> (Retz) <i>Strix nivalis</i> | ? | + | p. |
| 106* | Сова белая— <i>Nyctea nyctea</i> (L.) | + | | p. |
| 107 | Сова ястребиная— <i>Surnia ulula</i> (L.) | ? | + | o. |
| 108 | Сыч воробышний— <i>Glaucidium passerinum</i> (L.) | ? | + | p. |
| 109 | Сыч мохноногий S. обыкновенный— <i>Nyctula tengmalmi</i> (Gm) | ? | | o. |
| 110* | Филин— <i>Bubo bubo</i> (L.) | ? | + | o. |
| 111* | Сова ушастая— <i>Asio otus</i> (L.) | ? | + | p. |

| № | Н а з в а н и е п т и ц ы | | | Пролетная |
|--|--|------------------|---------------------------|-----------|
| | | Осенняя птица | Летняя гнездяща- яя | |
| 112. | Сова болотная— <i>Asio accipitrinus</i> (Pall.) | ♂ | + | o. |
| 113*. | Козодой обыкновенный— <i>Caprimulgus europaeus</i> L. | | + | o. |
| 114*. | Стриж обыкновенный— <i>Cypselus apus</i> (L.) | ♂ | + | o. |
| 115*. | Черный дятел <i>S. желна</i> — <i>Picus martius</i> L. | ✓ | + | o. |
| 116*. | Большой пестрый дятел— <i>Picus major</i> L. | ♂ | + | o. |
| 117*. | Малый пестрый дятел— <i>Picus minor</i> L. | | + | o. |
| 118. | Белоспинный дятел— <i>Picus leuconotus</i> Bechst. | | + | p. |
| 119*. | Трехпалый дятел— <i>Picoides tridactylus</i> (L.) | | + | p. |
| 120*. | Седоголовый дятел— <i>Gecinus canus</i> (Gm.) | | + | o. p. |
| 121. | Вертиголовка— <i>Jynx torquilla</i> L. | ✓ | + | p. |
| Х отряд. Воробьинообразные— Passeriformes | | | | |
| 122*. | Ласточка деревенская— <i>Hirundo rustica</i> L. V O | | + | o. |
| 123*. | Ласточка городская— <i>Chelidon urbica</i> (L) . V | | + | o. |
| 124*. | Ласточка береговая— <i>Cotile riparia</i> (L.) | | + | o. |
| 125*. | Мухоловка серая— <i>Muscicapa grisola</i> L. | ✓ | + | o. |
| 126*. | Мухоловка пеструшка— <i>Muscicapa atricapilla</i> L. | | + | o. |
| 127. | Мухоловка малая— <i>Muscicapa parva</i> Bechst. | | + | p. |
| 128. | Пеночка пересмешка— <i>Hypolais icterina</i> Vicill. | | | p. |
| 129*. | Пеночка весничка— <i>Phylloscopus trochilus</i> (L.) D. | | + | o. |
| 130*. | Пеночка теньковка— <i>Phylloscopus collybita</i> (Vicill) V | | + | o. |
| 131*. | Пеночка желтобрюшка— <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Bechst | | + | p. |
| 132. | Пеночка таловка— <i>Phylloscopus borealis</i> (Blas) | | + | p. |
| 133. | Бормотушка— <i>Hypolais calligata</i> Lich. | | + | p. |
| 134*. | Камышевка обыкновенная— <i>Acrocephalus schcenabænus</i> (L.) | | + | a. |
| 135. | Камышевка садовая— <i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth. | | + | p. |
| 136. | Камышевка сверток— <i>Locustella locustella</i> (Lath) | | | p. |
| 137. | Камышевка речная— <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolx) | + | | p. |

| № | Название птицы | Оседлая птица | Легкая гнездящаяся | Пролетная |
|------|--|---------------|--------------------|-----------|
| 138* | Славка серая— <i>Sylvia cinerea</i> Bechst. | + | | o. |
| 139 | Славка садовая— <i>Sylvia hortensis</i> (Bechst.) | + | | o. |
| 140 | Славка черноголовая— <i>Sylvia atricapilla</i> (L.) | + | | p. |
| 141* | Славка завириушка— <i>Sylvia curruca</i> (L.) | + | | o. |
| 142* | Дрозд деряба— <i>Turdus viscivorus</i> L. | + | | o. |
| 143* | Дрозд певчий— <i>Turdus musicus</i> L. | + | | o. |
| 144* | Дрозд белобровый— <i>Turdus iliacus</i> L. | + | | o. |
| 145* | Дрозд рябинник— <i>Turdus pilaris</i> L. | + | | o. |
| 146* | Горихвостка— <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.) | + | | o. |
| 147* | Чекан луговой— <i>Pratincola rubetra</i> (L.) | + | | o. |
| 148* | Чекан каменка— <i>Saxicola oenanthe</i> (L.) | + | | o. |
| 149* | Соловей обыкновенный— <i>Erithacus philomela</i> Bechst. | + | | p. |
| 150* | Варакушка— <i>Luscinia suecica</i> (L.) | + | | o. |
| 151* | Зорянка— <i>Erithacus rubecula</i> (L.) | + | | o. |
| 152 | Завириушка лесная— <i>Prunella modularis</i> (L.) | + | | p. |
| 153* | Оляпка— <i>Cinclus cinclus</i> (L.) | | | p. |
| 154* | Крапивник— <i>Troglodytes parvulus</i> (L.) | + | | p. |
| 155* | Свиристель обыкновенный— <i>Bombicilla garrulus</i> (L.) | + | | o. |
| 156* | Сорокопут большой— <i>Lanius excubitor</i> L. | + | | o. |
| 157 | Сорокопут жула— <i>Lanius collurio</i> L. | + | | o. |
| 158* | Ворон— <i>Corvus corax</i> L. | + | | o. |
| 159* | Ворона серая— <i>Corvus cornix</i> L. | + | | o. |
| 160* | Грач— <i>Corvus frugilegus</i> (L.) | + | | p. |
| 161* | Галка— <i>Coloeus monedula</i> (L.) | + | | o. |
| 162 | Сорока обыкновенная— <i>Pica pica</i> (L.) | + | | o. |
| 163* | Сойка обыкновенная— <i>Garrulus glandarius</i> (L.) | + | | o. |
| 164* | Кукша— <i>Cractes infaustus</i> (L.) | + | | o. |
| 165 | Ореховка S. кедровка— <i>Nucifraga saryocatactes</i> (L.) | + | | p. |

| № | Н а з в а н и е п ти цы | О се дла м птица | Летаю- щие гнездя- щие | П ро ле та я |
|------|---|---------------------|------------------------------|--------------|
| 166* | Иволга— <i>Oriolus oriolus</i> (L.) | + | | p |
| 167* | Скворец обыкновенный— <i>Sturnus vulgaris</i> L. ♂ . | + | | o. |
| 168* | Воробей домашний— <i>Passer domesticus</i> (L.) . . ✓ | + | | o. |
| 169* | Воробей полевой— <i>Passer montanus</i> (L.) | + | | o. |
| 170* | Зяблик обыкновенный— <i>Fringilla coelebs</i> L. | + | | o. |
| 171* | Вьюрок— <i>Fringilla montifringilla</i> L. | + | | o. |
| 172* | Зеленушка— <i>Chloris chloris</i> (L.) | + | | p. |
| 173* | Коноплянка обыкновенная— <i>Acanthis cannadini</i> (L.) | + | | o. |
| 174* | Чечетка— <i>Acanthis linaria</i> (L.) | + | | o. |
| 175* | Чечетка белая— <i>Acanthis exilipes</i> Coues | | + | p. |
| 176* | Чиж— <i>Chrysomitris spinus</i> (L.) | + | | o. |
| 177* | Щегол— <i>Carduelis elegans</i> Stph. | + | | p. |
| 178* | Чечевица— <i>Carpodacus erythrinus</i> (Pall.) | + | | o. |
| 179* | Шур— <i>Pinicola enucleator</i> L. | + | | p. |
| 180* | Снегирь обыкновенный— <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L.) ♀ | + | | o. |
| 181* | Клест сосновик— <i>Loxia pytyopsilacus</i> Bechst. ♂ . | + | | o. |
| 181a | Клест белокрылый— <i>Loxia b. faseiata</i> Brn. | + | | o. |
| 182* | Клест еловик— <i>Loxia curvirostra</i> L. | + | | o. |
| 183* | Подорожник лапландский— <i>Calcarius lapponicus</i> (L.) | + | | p. |
| 184* | Пуночка— <i>Plectrophanes nivalis</i> L. | + | | o. |
| 185* | Овсянка обыкновенная— <i>Emberiza citrinella</i> L. ♀ | + | | o. |
| 186* | Овсянка камышевая— <i>Emberiza schoeniculus</i> L. | + | | o. |
| 187 | Овсянка крошка— <i>Emberiza pusilla</i> Pall. | + | | p. |
| 188 | Овсянка ремез— <i>Emberiza rustica</i> Pall. | + | | o. |
| 189* | Овсянка дубровник— <i>Emberiza aureola</i> Pall. ♂ . | + | | o. |
| 190* | Королек— <i>Regulus regulus</i> (L.) | + | | o. |
| 191* | Синица большая— <i>Parus major</i> L. ♂ | + | | o. |
| 192 | Синица лазоревка— <i>Parus coeruleus</i> | + | | p. |
| 193* | Синица хохлатая— <i>Parus cristatus</i> L. ♂ | + | | o. |
| 194 | Гаичка буроголовая - <i>Poecile cincta</i> Bodd. | + | | p. |

| № | Н а з в а н и е птиц | О с е д л и й птица | Л и т е р а гнездящи- хся | П р о л е т н я й |
|------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 195 | Синица московка— <i>Parus ater</i> L. | + | | p. |
| 196* | Синица длиннохвостая— <i>Acredula caudata</i> (L.) ♂ | + | | p. |
| 197* | Ганчка серая— <i>Poecile borealis</i> De selys. . . . ✓ | + | | o. |
| 198 | Поползень обыкновенный— <i>Sitta europaea</i> L. . . . | + | | p. |
| 199 | Пищуха— <i>Certhia familiaris</i> L. | + | | o. |
| 200* | Трясогузка белая— <i>Motacilla alba</i> L. . ✓ . . . | + | | o. |
| 201* | Трясогузка желтая— <i>Motacilla flava</i> L. . . . ✓ | + | | o. |
| 202 | Конек луговой— <i>Anthus pratensis</i> (L.) | + | | o. |
| 203* | Конек лесной— <i>Anthus trivialis</i> (L.) . ✓ . . . | + | | o. |
| 204 | Конек краснозобый— <i>Anthus cervinus</i> (Pall.) . . | + | | p. |
| 205* | Жаворонок полевой— <i>Alauda arvensis</i> L. ✓ . . . | + | | o. |
| 206* | Жаворонок лесной— <i>Lullula arborea</i> L. . . . ✓ | + | | p. |
| 207* | Жаворонок рогатый— <i>Otocoris alpestris</i> (L.) . . | | | o. |

Таким образом, нам всего известно 210 видов, из них—48 оседлых, 140 летних гнездящихся, 1 (серая цапля) летний негнездящийся, 19 пролетных и 2 (сова белая и олянка) зимующих.

Кроме указанных видов в литературе имеются указания на единичные случаи залета на территорию Карело-Финской ССР следующих птиц: кайры полярной (*Uria lomvia* Pall.), сизоворонки (*Coracias garrula* L.), удода (*Upupa epops* L.) и ореховки тонкоклювой (*Nucifraga caryocatactes* Brehm).

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Б и а н к и В. Птицы, наблюдавшиеся в Олонецкой губернии в июле 1911 г., Орнитологический вестник, 1914.
- Б и а н к и В. Распространение птиц в северо-западной части Европейской России, Ежегодник АН, XII, 1922.
- Г е б е л ь Г. Авиафауна Лапландии и Соловецких островов, Труды СПб О-ва естествоисп., 33, ч. 2, 1903.
- И л ьин И. И. Растительный и животный мир Озерной области, сборник „Россия“, III, 1900.
- И с п о л а т о в Е. И. Некоторые наблюдения над птицами Повенецкого у. Олонецкой губ., Орнитологический вестник, 1916.
- К е с с е л е р К. Материалы для познания Онежского озера и Обонежского края, 1898.
- К р а с о в с к и й С. Е. О промысловой фауне северной части Шунгского полуострова, Труды Бородинской биологической станции, VII, 1-33.
- М е н з б и р М. А. Птицы России, I и II, 1895.
- М е н з б и р М. А. Орнитологическая география Европейской России, 1882

- Плеске Ф. Д. Кратический обзор млекопитающих и птиц Кольского полуострова, 1887.
- Поляков Б. И. К познанию орнитофауны Соловецких островов, Солов. О-во краев, XX, 1929.
- Поляков И. С. Сообщение о фауне Олонецкой губ., Труды СПб О-ва естествоиспыт., IV, 1873.
- Спасский Н. И. Список птиц Кольского залива по работам 1922/29 г., Работа Мурманск. биологической станции Ленинград. О-ва естествоиспыт., I, 1925.
- Шарлемань Э. В. Штицы, собранные экскурсией Киевского реального училища в окрестностях озера Имандры и Кандалакшской губы. Орнитологический вестник, 1917.
- Шибанов Н. В. К орнитологической фауне русской Лапландии, Мем. зоолог. отд. ОЛЕА и Э, в. 3, 1917.
- Холодковский Н. и Сильтантьев А. Птицы Европы, 1901.